

Klinik: _____
 _____ Kundenr./telefonnr. _____

Dato: _____
 Klinikansvarlig: _____

Tandlæge: _____

Prøve: _____

Patient: _____

Indprøvning: _____

Journalnr. el. fødselsdato: _____ Alder: _____ Kvinde Mand

Færdig: _____

ARBEJDETS ART OG UDFØRELSE:

Medsendt afkrydses

- Aftryk
- Triple Tray
- Antagonist
- Studiemodel
- Sammenbid
- Foto
- Digitalfoto (lab@nordenta.dk)
- Andet

Farve

Farve Porcelæn VITA Classical VITA 3D-Master Anden skala Biodent Farve Acryl VITA

FAST PROTETIK

MK

- Højædelt
- Ikke ædelt – biokompatibel

Zirkonium

- Zirkonium hætte med påbrændt porcelæn
- Zirkonium med cutback faciale
- Zirkonium med maleteknik (monolitisk)

Emax

- Emax med cutback (fortand)
- Emax med maleteknik (monolitisk)

Implantat arbejde

- Cementeret løsning
- Skruet løsning

Abutment

- Titan
- Zirkon

Tandnr.		Metaldesign
		Uden metalkant
		Lingual metalkant
		2/3 dis, mis og lingualt
		Skulder porcelæn
		Metalkant

Mellemlid:   

Ved pladsmangel

- Rader på stampen
- Rader på antagonisten

Approximal kontakt

- Hård
- Normal

Okklusion

- Hård
- Normal
- Infra okklusion

Teknikseddel og forsendelseskasser

- Ønsker forsendelseskasser
- Ønsker danske tekniksedler
- Ønsker forsendelselabels
- Ønsker oversøiske tekniksedler

Kontakt: lab@nordenta.dk



Husk farve!

AFTAGELIG PROTETIK

Unitor

- Støbt stel med tænder færdig
- Støbt stel
- Støbt stel med tandopst.
- Støbt stel færdiggørelse

Helprotese:

- Færdig
- Tandopstilling
- Færdiggørelse

Partiel protese m. bukkede bøjler


- Færdig
- Tandopstilling
- Færdiggørelse
- Smile-/Hesteskopprotese

Skinner

- Bideskinne, hård
- Bideskinne 3mm. presset

Andet

- Rebasering
- Reparation
- Individuel ske
- Plastron



Modtaget på LAB: