

# Opret Grænsearbejder / Udenlandsk patient / Ret CPR

### Opret udenlandsk patient og ret CPR

En udenlandsk patient oprettes næsten som en almindelig patient, dog bruger man et 'u' i stedet for bindestregen i CPR-nummeret. Vi bruger 010169-XXXX som eksempel.

- Tryk 'Patient' i topbjælken.
- Tryk 'Ny' for at oprette en ny patient. •

Fil	Patie	nt	Redigér	Vis	Data	Info		
		Ny						
۲		Def	ault patie	nt				1
Ма		Ret	CPR-num	nmer				Ĩ
		Slet	patient(e	r)			>	
_		No	rdenta LAI	B tekn	iksedde	el	>	-
		Eks	porter pat	ientda	ta			
		Imp	oorter pati	entda	ta			
122		Kor	nmuneda	ta			>	
		Re-	aktivér ryl	kerhi	storik			
-		Op	hæv låsnir	ng				
Ē		Pat	ientarkiv					3
<u> </u>							-	

Indtast de 6 første cifre i patientens CPR-nr. med et 'u' efterfølgende.

010169u	
CPR-nummer	

Tryk 'Enter', på tabulator knappen eller et hvilket som helst andet sted på patientforsiden.



Et vindue kommer frem hvor man kan vælge hvilket land patienten kommer fra og en 'Nationalitetskode'.

Nationalitetskoder
Nationalitetskoder
40000055555 Asylansøgere 4000000367 Belgien 4000000588 Cypern 4000000065 Danmark 4000000480 Estland 4000000030 Finland
400000383 Frankrig 🗸 🗸
- Luk

• Vælg hvilket land patienten kommer fra.

Hvis landet ikke er på listen, vælg 'Øvrige udlændinge' nederst på listen.

Skal patienten betale det hele selv, sættes sygesikringsgruppen til '4'. Dvs. sygesikringsandelen bliver lagt sammen med patientandelen, og der bliver rundet op eller ned.

Hvis patienten har krav på dansk sygesikringstilskud, sættes sygesikringsgruppen til '1'. Husk der skal sendes dokumentation til sygesikringen, hvis patienten sættes til gruppe 1.

Udenlandspatienten er nu oprettet.





### Ændre en allerede oprettet patient til udenlandspatient

Hvis man har en patient som er flyttet til udlandet og ikke har et aktivt CPR-nr., skal denne ændres til en udenlandspatient. Sygesikringen afviser hvis man ikke gør det.

- Tryk 'Patient' i topbjælken.
- Tryk 'Ret CPR-nummer'.



Et vindue kommer frem hvor man kan se det nuværende CPR-nr. og skrive hvad det nye CPR-nr. skal være.

Ændring af CPR-nummer				
Denne funktion benyttes til at æ CPR-nummer (f.eks. nye/tidl. ud Ændringerne foretages i alle ta	Denne funktion benyttes til at ændre et registreret CPR-nummer (f.eks. nye/tidl. udenlandske patienter) Ændringerne foretages i alle tabeller i databasen			
280231-0017				
Nuværende CPR-nr.				
280231				
Nyt CPR-nr.				
Godkend	Afbryd			



• Slet de sidste 4 cifre i CPR-nummeret. Fjern også bindestregen.

Ændring af CPR-nummer					
Denne funktion benyttes til at ændre et registreret CPR-nummer (f.eks. nye/tidl. udenlandske patienter) Ændringerne foretages i alle tabeller i databasen					
280231-0017					
Nuværende CPR-nr.					
280231					
Nyt CPR-nr.					
Godkend Afbryd					

• Skriv et 'u' efter fødselsdatoen.

 $(\mathbb{W})$ 

• Tryk 'Godkend'.





Et vindue kommer frem hvor man kan vælge nationalitetskode

Vælg hvilket land patienten er flyttet til. ٠

Nationalitetskoder				
Nationalitetskoder				
	^			
4000005555 Asylansøgere				
400000367 Belgien				
4000000588 Cypern				
400000065 Danmark				
4000000480 Estland				
400000030 Finland				
400000383 Frankrig	×			
Luk				
LUK				

Nationalitetskoden kommer frem i den hvide boks lige over 'Luk' knappen.

Tryk 'Luk'. •

I nogle tilfælde er det nødvendigt at indtaste et særligt CPR-nr. efter man har trykket 'Luk'. I disse tilfælde burde patienten have sit særlige CPR-nr. på sit særlige sygesikringskort.

Indtast det særlige CPR-nr. hvis nødvendigt, og tryk 'OK'. •

Patientens CPR bliver opdateret i toppen af patientforsiden. Det nye CPR-nr. skulle gerne indeholde et 'u'. Desuden bliver Nationalitetskode udfyldt og landekoden burde ændres fra "DK" til en forkortelse for det land patienten er flyttet til.

### Ændre en udenlandsk patient til dansk CPR.

Hvis en patient er har fået et dansk CPR-nr., følg samme procedure som tidligere for at ændre CPR.



## Opret grænsearbejder

En grænsearbejder oprettes næsten som en udenlandsk patient.

For at oprette patienten i al dente skriver man CPR-nummeret på en anderledes måde end normalt. Et eksempel kan være en patient med CPR-nummer 020169-XXXX.

Skriv '020169u' i feltet for CPR-nummer. •

020169u	1
CPR-nummer	

Tryk 'Gem' nederst på patientforsiden. •

Ny/redigér	<b>▼</b> S	Ring	Sukkersyge
Telefonnumre			Epilepsi
		Mail	🗌 Blodmangel (anæmi)
E-mail			Astma/høfeber
•	Familierelationer		Kontrol hospital/læg
Status Inaktiv			Andre sygdomme
		•	Ingen sygdomme
Læge			
Regning			
01 Netto + 14 dage	<ul> <li>01 Rykkersæt 1</li> </ul>	<b>_</b> ,	Ja 🗾
Betalingsbetingelser	Rykkertype	Re	nteberegning
Indkald			
US	Besked med tid 🖂	TL (UDI	L) Rec
Påmindelser	Jævnfør aftaletype		
			Møde
Henvisning			
	•		Gem
Henvist af	Anhefalet af		





Herefter vil en boks komme frem hvor man kan vælge hvilken nationalitetskode patienten har. For grænsearbejdere vælger man '4000000200 Grænsearbejdere'.

• Tryk på '400000200 Grænsearbejdere'.

Nationalitetskoder	
Nationalitetskoder	
400000383 Frankrig	^
400000057 Færøerne	
4000000413 Grækenland	
400000200 Grænsearbejdere	- 1
400000049 Grønland	
400000359 Holland	
4000000405 Irland	
400000022 Island	×
Luk	

Når man trykker på '4000000200 Grænsearbejdere' kommer en boks frem som spørger efter særligt CPR-nr.

Patientens særlige CPR-nr. står på sygesikringskortet. Normalt er de to første tal af CPR-nummeret erstattet af 38 eller 39, afhængig af patientens køn. Dvs. hvis patienten er en kvinde født 02/01-1969, vil patientens særlige CPR-nr. være 380169-XXXX. Hvis patienten er en mand, vil CPR-nummeret være 390169-XXXX. Kvinders særlige CPR-nr. starter med 38 og mænds særlige CPR-nr. starter med 39. Disse to tal erstatter de første to tal i det normale CPR-nr.

• Udfyld det særlige CPR-nr. for patienten og tryk 'OK'.

🛞 al dente		×
Indtast særligt CPR-nr.		
CPR-m.	380169-0101	
	OK Afbry	d



CPR-nummeret bliver indsat i det hvide felt nederst i vinduet. Verificer at det er skrevet korrekt.

Tryk 'Luk'. •

Nationalitetskoder				
Nationalitetskoder				
400000030 Finland	^			
400000383 Frankrig				
400000057 Færøerne				
4000000413 Grækenland				
400000200 Grænsearbejdere				
4000000049 Grønland				
4000000359 Holland				
4000000405 Irland 🗸 🗸				
380169-0101				
Luk				

I feltet 'CPR-nummer' vil der komme til at stå et CPR-nr. lignende det som kan ses nedenfor. I feltet for 'Nationalitetskode' på patientforsiden vil patientens CPR-nr. blive udfyldt. Desuden vil der stå 'Grae' ved feltet for land.

380169u0017		
CPR-num	nmer	
380169-0101		
Nationalitetskode		
	Grae	-
	Land	

Det særlige CPR-nr. vil blive indsendt til sygesikringen, når der afregnes sygesikring. Patienten skal som oftest stå i sygesikringsgruppe 1.

Udfyld nu resten af patientens oplysninger. •

