



[Tilbage til oversigten](#)

Programnyheder til version 6.06

Denne version indeholder hovedsagelig rettelser til al dente. Dog er der også nyheder til modulerne EDI og Verifone. Samt en ny makro til de nye PA-klassifikationer, som klinikken kan vælge at benytte.

- [Patienter](#) side 2
 - Journal
 - Aftalebog

- [Økonomi](#) side 2
 - Opslag / Udskrifter
 - Debitor

- [Statistik / alBIZ](#) side 3
 - Lister

- [Stamdata](#) side 3
 - Ydelser

- [Tilkøbsmoduler](#) side 7
 - alLogon (chip)
 - EDI (sikker forsendelse af patient data)
 - FakturaFlow
 - Online booking
 - Tandfaktura
 - Verifone (dankort)

- [Generelt](#) side 9
 - Mail service



Patienter

Journal

- [Forbedring]** al dente meldte en fejl, hvis man annullerede "rod mål" vinduet. Det er rettet.
- [Forbedring]** Hvis man tilvalgte "Stavekontrollen" i en journal tekstboksen, kunne indtastningen blive langsom. Det er rettet.
- [Forbedring]** Hvis man arbejder med udvidet visning af journalvisning (grafikken skjules) og skiftede patient imens man er i journalen, kunne man opleve at tandgrafikken ikke blev indlæst. Det er rettet.

Aftalebog

- [Forbedring]** al dente kunne finde på at skifte patient, når man trak en aftale ind i aftalebogen fra indkaldelisten. Det er rettet. Dog blev den korrekte patient afsat – det var blot visningen der kunne forvirre.

Økonomi

Opslag / Udskrifter

- [Nyhed]** Det er nu muligt at sætte flueben i "Vis kun kontoopdelt" på kasserapporten.
- [Forbedring]** "Vis posteringer grupperet" virker igen på kasserapporten.
- [Forbedring]** Alle kolonner i kasserapporten summeres nu. Plus der summeres på ultimo beholdning på kontoen.
- [Forbedring]** Visningen af "kontant udbetaling via Dankort" var misvisende på kasserapporten. Det er rettet.
- [Forbedring]** Indbetalingslisten kunne ikke beregne gebyr pr. behandler rigtigt, hvis man benyttede regnings nr. fra tidligere regnskabsår. Det er rettet.

Debitor

- [Forbedring]** Klinikker, der benytter delvis licitation på BUT ydelser, oplevede at de ikke kunne tage bw/rtg ydelserne med licitation. Det er rettet.
- [Forbedring]** Enkelte klinikker der benytter BUT licitation brugte "Afregning via månedlig samleopgørelse" og "Bundtvis regningsudskift" til bl.a. at beregne assistentlønninger. Dette er nu igen muligt.
- [Forbedring]** Tilbageførsel af en regning: Man bliver nu kun spurgt om man vil tilbageføre SFU, hvis regningen indeholder SFU ydelser.

Statistik / alBIZ

Lister

- [Forbedring]** Det er nu igen muligt at slette patienter, som er "Inaktive patienter - sidste journalnotat er 10 år eller ældre.". Menuen var ved en fejl blevet inaktiveret.
- [Forbedring]** Nogle klinikker oplevede at "Inaktive patienter - uden journalnotat - tom journal." kunne hænge fast på en patient og aldrig blive færdig med at slette.
- [Info]** Journaler skal opbevares i 10 år, hvis journalen ikke er videregivet til anden klinik.
Klinikken må slette journaler der er 5 år, hvis journalen er videregivet til en anden klinik.

Stamdata

Ydelser

[Nyhed] PA Klassifikationer: Vi har sammen med Tandlæge Anders Juul udarbejdet nye makroer til hjælp og brug af de nye internationale parodontitis klassifikationer. Den nye menu hedder "mpud3". Denne menu kan med fordel erstatte mpud1 (Kbh-diagnostik) eller mpud2 (selvgenererende Aarhus diagnostik).

Makroerne er tænkt som en hjælp til at klassificere parodontitis patienterne.

PA klassifikationerne: Som det fremgår, er menulinjerne meget komprimerede i forhold til den beskrivelse, som Klausen & Holmstrup har fremlagt i Tandlægebladet, december 2018.

Parodontitisstadier

	Stadium I	Stadium II	Stadium III	Stadium IV
Klinisk fæstetab approssimalt på den værst ramte tand	1-2 mm	3-4 mm	≥ 5 mm	≥ 5 mm
Radiologisk bedømt knogletab	Koronale tredjedel af roden (< 15 %)	Koronale tredjedel af roden (15-33 %)	Midterste eller apikale tredjedel af roden	Midterste eller apikale tredjedel af roden
Mistede tænder	Ingen tænder mistet på grund af parodontitis	Ingen tænder mistet på grund af parodontitis	1-4 tænder mistet på grund af parodontitis	≥ 5 tænder mistet på grund af parodontitis
Sygdommens kompleksitet	Pochedybde ≤ 4 mm Overvejende horisontalt knogletab	Pochedybde ≤ 5 mm Overvejende horisontalt knogletab	Pochedybde ≥ 6 mm Vertikalt knoglesvind ≥ 3 mm Furkaturinvolvering klasse II eller III Moderat svind af processus alveolaris	Kompleksitet som ved Stadium III Desuden behov for omfattende rehabilitering som følger af: Mastikatorisk dysfunktion Traumatisk okklusion (tandmobilitet grad 2-3) Omfattende svind af processus alveolaris Bidkollaps Resttandsæt på mindre end 20 tænder (10 okkluderende tandpar)



al dente

— Nordenta —





Menuen "mpud3" ser derfor således ud og kalder de relevante makroer:

Vælg makro

Parodontitis - sygdomsStadium (I,II,III,IV), progressionsGrad (A,B,C), udbredelse (lokaliseret,generelt), fordeling (molar/incisiv-mønster). En enkelt komplicerende faktor er nok til, at man placeres i et højere stadium.

Parodontitis. Stadium I-CAL 1-2 mm, poche <= 4, ingen PA-tandtab - Utr?

Parodontitis. Stadium II-CAL 3-4 mm, poche <= 5, ingen PA-tandtab - Utr, TR?

Parodontitis. Stadium III-CAL >= 5 mm, poche >= 6, kompliceret - Utr, TR

Parodontitis. Stadium IV-CAL >= 5 mm, poche >= 6, kompliceret - rehab - Utr, TR

Gingivitis. Fæstetab, poche <= 3 mm (stabil eller ikke-parodontitis patient) - T dr

Gingivitis. Ingen fæsteab (intakt parodontium), poche <= 3 mm - T dr

OK Afbryd

Forklarende tekst over menu makroen

←

Parodontitisgrader

	Grad A Langsom progression	Grad B Moderat progression	Grad C Hurtig progression
Vurdering af fæstetab over tid	Ingen fæstetab de seneste fem år	< 2 mm de seneste fem år	≥ 2 mm de seneste fem år
% knogletab* / alder	< 0,25	0,25-1,0	> 1,0
Sammenhæng mellem fæste-/knogletab og mængden af biofilm	Beskedent fæste-/knogletab trods store mængder biofilm	Fæste-/knogletab som forventet ud fra mængden af biofilm	Større fæste-/knogletab end forventet ud fra mængden af biofilm
Risikofaktorer	Ikke-ryger Ingen diabetes	Ryger 1-10 cigaretter/dag Velreguleret diabetes (HbA1c < 7,0 %)	Ryger ≥ 10 cigaretter/dag Dårligt reguleret diabetes (HbA1c ≥ 7,0 %)

Vælg makro

Parodontitisgrader. Vurdering af fæstetab over tid. Langsom-moderat-hurtig. Sammenhæng mellem fæstetab og biofilm. Risikofaktorer: Rygning og diabetes. Udbredelsen i tandsættet tilføjes individuelt.

Grad A. Ingen fæstetab 5 år. Fæstetab < plak. Ikke-ryger. Ikke-diabetes

Grad B. Fæstetab < 2 mm 5 år. Fæstetab = plak. Ryger 1-10, velreg diabetes

Grad C. Fæstetab >= 2 mm 5 år. Fæstetab > plak. Ryger >10, dårligt reg diabete

Tilbage

OK Afbryd

Forklarende tekst over menu makroen


←

Sætningen: "Fæstetab > plak" skal for stås som "Større fæste-/knogletab end forventet ud fra mængden af biofilm"





Menuvalgene munder alle ud i en makrotekst, som skal individualiseres med hensyn til udbredelsen.



Opsætning:

Ønskes menuen benyttet via ydelsen PUD, kan det opsættes i "Stamdata" -> "Ydelser":

Find ydelsen "pud" i ydelseslisten:

Forkortelse	Kode	Tekst
opres	1801	Rodresection (Operation)
opx	1801	Operativ fj. af tand (ukompliceret op)
p*m1	1504	Plastfyldning, molar 1 flade
p*m2	1509	Plastfyldning, molar 2 flader
p*m3	1509	Plastfyldning, molar 3 flader
p*p1	1504	Plastfyldning, præmolar 1 flade
p*p2	1509	Plastfyldning, præmolar 2 flader
p*p3	1509	Plastfyldning, præmolar 3 flader
pfs1g	1554	Enfladet plastfyldning delv.exc.
pfs2g	1559	Flerfladet plastfyldning delv.exc.
pm4	4524	Plastfyldning,molar 4 flader
pm5	4525	Plastfyldning,molar 5 flader
pp4	4514	Plastfyldning,præmolar 4 flade
pp5	4515	Plastfyldning,præmolar 5 flade
pud	1415	Parodontalundersøgelse og diagnostik (PUD)
ra	1600	Pulpaoverkapning (Nervebehandling på overfladen)
rb	1601	Rodbehandl. coronal amputation



I højre side af billedet, er ydelsen nu indlæst:

Vælg fanen "Funktioner". I "Kald makro" vælges "mpud3" i listen. Afslut med "Gem".

The screenshot shows a software window for editing a dental procedure. The window has a light blue background and contains several fields and buttons. At the top, there are fields for 'Forkortelse' (pud), 'Kode' (1415), 'Ydelsestekst' (Parodontalundersøgelse og diagnostik (PUD)), 'Ydelsestype' (Normal), and 'Linje' (9). Below these are fields for 'Max antal' (1), 'Enhed' (<Ingen>), and 'Grafik' (<Ingen>). Further down are fields for 'Prisgruppe 1' (466,46), 'Prisgruppe 2' (466,46), and 'Sygesikrings-tilskud' (251,50), along with a checkbox for 'Variabel pris'. There are also dropdowns for 'Opdater indkald' (<Ingen>), 'Relationer' (Undersøgelse), and 'Mærke' (PARO). Below these are tabs for 'Danmark', 'Funktioner', 'Spørg efter', and 'Validering'. The 'Funktioner' tab is active. In this tab, there are dropdowns for 'Kontrol efter mdr.' and 'Kald makro.' (set to 'mpud3'). There are also dropdowns for 'Kald brev:' and 'Kald brev ved overslag:'. Below these is a large text area containing a menu of dental procedures with their descriptions and codes. At the bottom of the window are buttons for 'Udskriv prislister', 'Aktivér ny prislister', and 'Prisopdatering'. At the very bottom are buttons for 'Opret', 'Opret kopi', 'Gem', and 'Slet'. The 'Gem' button is highlighted with a red box.

[Forbedring] Ved opdatering af Sygeforsikringen danmarks takster, er det ikke længere nødvendigt at genstarte al dente, før de tages i brug.

Tilkøbsmoduler

alLogon (chip)

[Forbedring] Alt efter hvilken rettighedsopsætning klinikken benytter i Windows, oplevede nogle klinikker at de ikke kunne komme ind i opsætningen af alLogon. Det er rettet.

EDI (sikker forsendelse af patient data)

[Nyhed] På den lille trekant ved siden af breve, er der nu tilføjet følgende genvej i menuen:

- Forside (Patient)
- Henvisninger
- Journal meddelelser

[Forbedring] Flere klinikker har oplevet at EDI periodisk ikke har tilladt, at der kunne sendes korrespondancer eller journalen forsendelser. Det er rettet.

[Forbedring] Udenlandske CPR nr. kan ikke benyttes i EDI. Derfor advare al dente nu om at det ikke er muligt at sende informationer på patienter med et udenlandsk CPR nr.

[Forbedring] EDI via breve i al dente: Kontakter markeret som "favoritter" fjernes nu automatisk, hvis kontakten ikke længere eksisterer i EDI.

FakturaFlow

[Forbedring] Optimering af oprettelse af nye kreditor.


Online booking

[Forbedring] Online bookingen springer nu selv hen til ugen med første ledige tid.

[Forbedring] Klinikker der benyttede kategorier, til at styre tiderne i online booking kunne opleve at der ikke blev tilbudt de korrekte tider til patienten. Det er rettet.

[Forbedring] Patienter, der benyttede online booking kunne opleve at få vist en forvirrende fejl beskrivelse, hvis deres opkobling fik time out. Denne er nu forbedret.

[Forbedring] Klinikker, der benytter kategorier og online booking: Fortages der ændringer i en kategori, vil der nu komme besked til brugeren om, at online booking skal genstartes for at ændringerne træder i kraft:



[Info] Online booking kan genstartes under tandhjulet i "Aftalebogen" -> fanen "Online booking" -> klik på knappen "Aktiv" -> Stop og Start servicen.

[Forbedring] I "aftaleloggen" på den enkelte patient, vil aftaler, booket via online bookingen, fremover bliver vist som SYSTEM som Windows bruger og al dente bruger.

22-01-2019 09:5...	Opretet (Onli...	00	SYSTEM	SYSTEM	TERMINA...	Aftale	Tandpine	25-01-2019 09:0...	15	UDL
--------------------	------------------	----	--------	--------	------------	--------	----------	--------------------	----	-----

Tandfaktura

[Forbedring] Optimering af oprettelse af nye kreditor.

Verifone (dankort)

[Nyhed] Ved kørsel af dagsslut printes nu en "Terminal afstemning" som viser; dato, regnings nr. og beløb, for at hjælpe med afstemningen af dankort. Terminalafstemningen indeholder den aktivitet, som har været på terminalen siden sidste dagsslut.

[Forbedring] Der kunne opstå et scenarie, hvor patient fik afvist sin betaling på terminalen og printet en afvist kvittering, men betalingen blev gennemført i al dente. Det er rettet.

Generelt

[Forbedring] Mail sendes nu via klinikkens server. Tidligere var det nødvendigt at en bestemt pc på klinikken skulle være tændt for at mails kunne sendes. Nu skal serveren og servicen blot være tændt.

[Info] Status på mail servicen vises i højre hjørne, hvor SMS servicen også vises. Skulle man have brug for at stoppe eller starte servicen, kan det gøres ved at klikke på SMS/MAIL ikonet og benytte den viste menu.

